



# OTTONE

siła miedzi • power of brass

## inteligentna kotłownia

ELEKTRONICZNE  
STEROWANIE  
DKMATIC  
DKMZ  
DKLOGIC-100



OTTONE

OTTONE



OTTONE



OT119922

Termostat  
pokojowy  
tygodniowy  
**DKLOGIC-100**  
przewodowy



**PARAMETRY TECHNICZNE:**

- Możliwość ustawienia różnych programów na każdy dzień tygodnia.
- Dwa programy fabryczne.
- Dwie temperatury do wyboru - dzienna i nocna.
- Sześć okresów grzewczych w ciągu doby.
- Łatwy i intuicyjny sposób programowania.
- Możliwość krótkotrwałych zmian temperatury ogrzewania.
- Regulowana histereza od 0,1 °C do 2 °C
- Korekcja wskazań temperatury od -5 °C do +5 °C co 0,1°C
- Ochrona przed zamrożeniem.
- Regulacja temperatury co 0,1 °C.
- Wielofunkcyjny wyświetlacz.
- Podtrzymywanie w pamięci wszystkich ustawień, nawet w sytuacji długotrwałego braku baterii.
- Baterie w komplecie.

OT119920

Regulator pogodowy  
**DKMATIC**  
sterujący  
dwoma strefami:  
bez mieszania  
oraz ze zmieszaniem  
z siłownikiem



## PARAMETRY TECHNICZNE:

- Możliwość sterowania dwiema pompami i jednym zaworem mieszającym 3 lub 4-drogowym z siłownikiem.
- Możliwość pogodowego sterowania strefami według ustawionych krzywych grzewczych (każda strefa osobno).
- Komunikacja z kotłem poprzez: DIG, PWM, 0-10V lub styk bezpotencjałowy NO.
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 moduły DKMZ1 z których każdy może sterować jedną pompą i jednym zaworem mieszającym.
- Możliwość konfiguracji jednej z pomp jako pompy obiegowej, cyrkulacyjnej lub ładującej zasobnik.
- Możliwość podłączenia dwóch termostatów pokojowych.
- Czujnik temperatury zewnętrznej oraz pozostałe 3 szt. czujników w komplecie.
- Funkcja COMFORT SYSTEM, chroniąca pompę przed osadzaniem się kamienia.
- Sygnalizacja uszkodzenia czujników temperatury.

OT119921

Moduł  
rozszerzający  
**DKMZ1**  
sterujący  
jedną strefą  
ze zmieszaniem  
z siłownikiem



### PARAMETRY TECHNICZNE:

- Możliwość sterowania pompą i jednym zaworem mieszającym 3 lub 4-drogowym z siłownikiem.
- Możliwość podłączenia jednego termostatu pokojowego.
- Czujnik temperatury w komplecie.
- Sygnalizacja uszkodzenia czujników temperatury.

 **OTTONE**  
siła mosiądzu • power of brass



tel.: +48 600 892 333 Głogoczków 996  
mail: [biuro@ottone.pl](mailto:biuro@ottone.pl) 32-444 Głogoczków · Poland



[www.OTTONE.pl](http://www.OTTONE.pl)

inteligentna kotłownia

# PRZYKŁADOWE SCHEMATY KOTŁOWNI ZE STEROWANIEM ELEKTRONICZNYM







